



Katalog EquiTown z o.o

- Web: <https://equi.webtwell.com/>
- E-mail: info.equitown@gmail.com
- Tel: +48 795 125 670
- Add: 96-300 Chroboty, ul. Wilczy Trakt 27B



Katalog

STAŁE BOKSY DLA KONI

Boksy przesuwane dla koni

P3

P9

Boksy skrzydłowe dla koni

P21

Przegrody dla koni

P33

Akcesoria do stajni dla koni

P37

Wyposażenie stajni dla koni

P41

NAWIERZCHNIA GUMOWA

P49

Przenośne boksy dla koni

P53

HALA NAMIOTOWA BEZSŁUPOWA

P63

WIATY DLA KONI

P69

ZADASZENIA ROUND PENU / ARENY

P75

DO LONŻOWANIA

P81

PRZESZKODY SKOKOWE DLA KONI

P83

Przeszkody treningowe

P85

Przeszkody na zawody jeździeckie

P87

Przeszkody personalizowane

P89

Akcesoria do przeszkód

P91

STOJAK NA DRĄGI

P97

Ogrodzenia dla koni

P99

BARIERKI TORU WYŚCIGOWEGO

P103



ARENA UJEŹDŻENIOWA

P107

WŁÓKNO DO PODŁOŻA

P109


JEŹDZIECKIEGO



01
Stałe
boksy dla
koni


Rodzaje boksów

Boksy z drzwiami przesuwными



- System prowadnic zapewniający cichą, płynną i bezawaryjną pracę
- Wytrzymałe rolki stalowe o zwiększonej nośności i długiej żywotności
- Konstrukcja drzwi przesuwanych pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w stajni

Boksy z drzwiami uchylnymi



- Regulowane zawiasy ze stali nierdzewnej SS304 umożliwiają otwarcie drzwi do 180°
- Trzpienie i zamknięcia ze stali nierdzewnej SS304 gwarantują bezpieczeństwo użytkownika
- Drzwi uchylne stanowią ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie do wielu typów stajni

Wykończenie powierzchni stalowych

- Ocynk ogniowy (Hot Dip Galvanized Finish)
- Ocynk ogniowy zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz konstrukcji.
- Powierzchnie ocynkowane wymagają minimalnej konserwacji.
- Gładka i jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie.

Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe (HDG Finish Plus Powder Coating Finish)

- Malowanie proszkowe tworzy dodatkową warstwę ochronną przed korozją, wydłużając żywotność metalowych elementów.
- Dostępna jest szeroka gama kolorów – zgodna z paletą Pantone i RAL.

Kolory




Opcje wypełnienia boksów



Drewno bambusowe

- Najlepszy wybór do boksów – konie nie niszczą ani nie wyłamują desek.
- Wybór bambusa wspiera ekologię i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi.
- Wszystkie deski wykonane w systemie pióro-wpust (Tongue & Groove).
- Dostępne grubości: 20 mm, 28 mm, 32 mm i 38 mm.



Drewno sosnowe

- Popularne i ekonomiczne rozwiązanie do boksów.
- Sosna jest drewnem miękkim, łatwym w cięciu, kształtowaniu i barwieniu.
- Wszystkie deski wykonane w systemie pióro-wpust (Tongue & Groove).
- Dostępne grubości: 28 mm, 32 mm, 38 mm i 42 mm.



Płyty z tworzywa HDPE

- Wykonane w 100% z polietylenu o wysokiej gęstości, odporne na uderzenia i wilgoć.
- Lekkie, odporne na działanie wody, pleśni i insektów.
- Popularne kolory: czarny, brązowy, zielony i szary.
- Nie wymagają malowania – łatwe w utrzymaniu czystości i niskie koszty konserwacji.
- Deski wykonane w systemie pióro-wpust, co zwiększa ich wytrzymałość.
- Grubość: 28 mm.





Boksy przesuwne

SHE-01



SHE-01A



SHE-01B



SHE-01C



SHE-01D



SHE-01E



SHE-01F

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.

Boksy przesuwne

SHE-02



Style



SHE-02A



SHE-02B




SHE-02C



Boksy przesuwne

SHE-03



SHE-03A



SHE-03B



SHE-03C



SHE-03D



SHE-03E



SHE-03F

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



Boksy przesuwne

SHE-04



SHE-04A




SHE-04B




SHE-04C



SHE-04D




SHE-04E



SHE-04F

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.

SHE-05



SHE-05A



SHE-05B




SHE-05C



SHE-05D

Boksy przesuwne

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



SHE-06



Boksy przesuwne

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



SHE-06A



SHE-06B



SHE-06C





SHE-06D



SHE-06E



SHE-06F



SHE-11



Boksy otwierane

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



SHE-11A



SHE-11B



SHE-11C




SHE-11D



SHE-11E



SHE-11F




SHE-12



Boksy otwierane

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



SHE-12A



SHE-12B



SHE-12C



SHE-12E



SHE-12D



SHE-12F



SHE-13

Boksy otwierane

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



Styles




SHE-13A




SHE-13B



SHE-13C



SHE-14



Boksy otwierane

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



SHE-14A



SHE-14B



SHE-14C





SHE-14D



SHE-14E



SHE-14F



SHE-15



Boksy otwierane

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



SHE-15A



SHE-15B



SHE-15C




SHE-15D



SHE-15E



SHE-15F



SHE-16



Boksy otwierane

- **Długość:** 10', 12', 14' oraz wymiary niestandardowe (od 3 m do 6 m)
- **Wysokość:** 86", 90", 96" oraz wysokości niestandardowe (od 2,2 m do 2,5 m)
- **Powierzchnia:** ocynk ogniowy lub malowanie proszkowe (kolory: czarny, czerwony, Hunter Green, granatowy itd.)
- **Wypełnienie:** drewno bambusowe, drewno sosnowe lub płyty plastikowe (HDPE)
- **Opcje dodatkowe:** okno w kształcie litery V, okno kwadratowe, obrotowy karmnik, wieszak na derki itp.



SHE-16A



SHE-16B



SHE-16C




SHE-16D



SHE-16E



SHE-16F




Boksy z panelami przesuwными



Panele do karmienia





Ścianki boksowe



Wyposażenie stajni



SHE-41: SS Feeder



SHE-42: Alu Feeder




SHE-44: Cast Iron Drinker



SHE-43: SS Drinker




SHE-45: Wall Hay Rack



SHE-46: Corner Hay Rack



SHE-47: Super Corner Hay Rack



SHE-48: Blanket Rack



SHE-49: Saddle Rack




SHE-50:
3 Tier Saddle Rack



SHE-51: Rug Hanger




SHE-52: Saddle Trolley



SHE-53:
Horse Saddle Rack



SHE-71/73:
Brass/SS Flat Cap



SHE-74 / 75:
Alu. / Brass Arch Cap



SHE-76 / 77 / 78:
SS / Brass / Alu. Balls


Wyposażenie stajni



SHE-61: Washing Panel



SHE-62A: Washing Panel



SHE-62B: Washing Panel



SHE-63: Washing Panel



SHE-64: Washing Panel

SHE-65: Wash Bay Post

SHE-66: Horse Tie-Ups



SHE-67: Horse Inspection Stand



SHE-69: Horse Solarium



SHE-68: Horse Solarium

02

Wyposażenie
budynków dla
koni





SHE-81




SHE-82



SHE-83



SHE-84



Drzwi stajenne

Drzwi stajenne zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie ludzi i koni.

- Mogą być wykonane jako drzwi przesuwne lub skrzydłowe.
- Do produkcji stosuje się lite drewno bambusowe lub górny panel przezroczysty, co zapewnia dopływ światła i poczucie przestrzeni.
- Wymiary i kolory mogą być dostosowane indywidualnie, aby idealnie pasowały do stajni i harmonizowały z jej aranżacją.

Okna stajenne

- Okna stajenne zapewniają odpowiednią wentylację i swobodny przepływ świeżego powietrza.
- Oferujemy różne style okien, które można dopasować do potrzeb każdej stajni lub obiektu jeździeckiego.
- Wymiary i kolory można dostosować indywidualnie, aby okna idealnie komponowały się z resztą budynku.
- Standardowe wymiary: 1 m × 1 m, 1,2 m × 1,2 m, możliwość wykonania na zamówienie
- Powierzchnia: ocynk lub malowanie proszkowe
- Wypełnienie: drewno bambusowe, płyty PCV, drewno sosnowe lub przezroczysty panel PC



SHE-91



SHE-92




SHE-93



SHE-94



SHE-95



SHE-96





- Wymiary: 1.mx2.4m, 1.2mx2.5m, etc.
- Powierzchnia: Ocynkowane lub malowane proszkowo, różne kolory
- Wypełnienie: drewno bambusowe, deski plastikowe PCV, drewno sosnowe i przezroczysty panel PC



Drzwi do padoku

- Drzwi do padoku zostały stworzone z myślą o bezpiecznym i sprawnym przemieszczaniu koni.
- Dostępne są w różnych wariantach, w tym jako drzwi skrzydłowe lub przesuwne.
- Wymiary i kolory można dopasować indywidualnie, aby drzwi idealnie wpisywały się w estetykę i układ stajni.



SHE-101




SHE-102

SHE-103


SHE-104

SHE-105

SHE-106



SHE - 111
Górna powierzchnia: wzór „Button”
Spód: rowkowy
Wymiary (dł. x szer.): 6' x 4' (1830 x 1220 mm)
Grubość: 1/2" (12 mm), 3/4" (17 mm)
Pakowanie: na arkusze



SHE - 112 Interlock
Górna powierzchnia: wzór antypoślizgowy
Spód: rowkowy
Wymiary (dł. x szer.): 6' x 4' (1830 x 1220 mm)
Grubość: 1/2" (12 mm), 3/4" (17 mm)
Pakowanie: na arkusze




SHE - 113
Górna: wzór „Tortoiseshell”
Spód: rowkowy
Wymiary (dł. x szer.): 6' x 4' (1830 x 1220 mm)
Grubość: 1/2" (12 mm), 3/4" (17 mm)
Pakowanie: na arkusze



SHE - 114
Górna powierzchnia: wzór „Tortoiseshell”
Spód: rowkowy
Wymiary: długość: dowolna szerokość: do 2 m
Grubość: 1/2" (12 mm), 3/4" (17 mm)
Pakowanie: w rolkach



SHE - 115
Zastosowanie: guma montowana na ścianę
Powierzchnia: teksturowana z obu stron
Wymiary: długość: dowolna szerokość: do 2 m
Grubość: 6 mm oraz 8 mm
Pakowanie: w rolkach




SHE - 116
Zastosowanie: maty do karuzeli dla koni
Kształt: segmentowy
Górna: wzór „Tortoiseshell”/Spód: rowkowy
Grubość: 3/4" (17 mm)
Pakowanie: na arkusze


Maty do boksów

Maty przeznaczone do boksów stanowią profesjonalne rozwiązanie podłogowe, przeznaczone do różnych przestrzeni jeździeckich, w tym boksów, stajni wolnowybiegowych, korytarzy oraz myjni dla koni.

- Powierzchnia antypoślizgowa zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się konia
- Tworzą komfortowe warunki do stania, odpoczynku i swobodnego poruszania się
- Wykonane z trwałych materiałów i przetworzonej gumy, co zapewnia długotrwałe użytkowanie
- Dostępne w wymiarach i grubościach dopasowanych indywidualnie do powierzchni




Wymiary:	8" × 6,3/8"
Grubość:	1" oraz 1 3/4"
Kolory:	czerwony, zielony, czarny, szary itp
Pakowanie:	na paletach



Kostka gumowa „Dog Bone”

Kostki gumowe w kształcie „kości” stanowią doskonałe rozwiązanie podłogowe dla koni, zarówno w stajniach, boksach, myjniach, jak i na padokach zewnętrznych.


- Teksturowana powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo koni i obsługi stajni
- System łączenia na zakładkę zapewnia jednolitą powierzchnię i zapobiega przesuwaniu się elementów
- Wykonane z gumy z recyklingu, przyjaznej dla środowiska
- Łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji



Warstwa górna: kolorowy granulat EPDM
Warstwa dolna: czarny granulat SBR
Wymiar: 1000 × 1000 mm
Grubość: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 mm



Materiał: w pełni barwiony granulat SBR
Wymiar: 1000 × 1000 mm
Grubość: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 mm





03

Przenośne boksy
dla koni



Długość:	10', 12', 14' lub długość niestandardowa
Wysokość:	86", 88" oraz 90"
Powierzchnia:	ocynk ogniowy
Kolory HDPE:	biały, czarny, szary, zielony, brązowy itp.
Grubość HDPE:	6 mm, 8 mm, 10 mm
Układ boksów:	plecami do siebie, frontami do siebie z korytarzem
Dach:	biały, odporny na promieniowanie UV



Boks przenośny z płyt HDPE

SHE-121

Panele HDPE charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na warunki atmosferyczne, co znacząco redukuje koszty i czas konserwacji.

Wykonane w 100% z surowego materiału HDPE





Boks przenośny z płyt HDPE

SHE-122

- Przenośne boksy pozwalają na szybki montaż, demontaż i przemieszczanie w zależności od potrzeb.
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Mogą być stosowane w różnych środowiskach i warunkach pogodowych
- Idealne na imprezy jeździeckie – można je ustawić na czas wydarzenia i przechować po zakończeniu

Długość:	10', 12', 14' lub długość niestandardowa
Wysokość:	86", 88" oraz 90"
Powierzchnia:	Wykończenie cynkowane ogniowo lub malowanie proszkowe
Kolory HDPE:	biały, czarny, szary, zielony, brązowy itp.
Grubość HDPE:	6 mm, 8 mm, 10 mm
Układ boksov:	plecami do siebie, frontami do siebie z korytarzem
Dach:	biały, odporny na promieniowanie UV





Długość:	10', 12', 14' lub długość niestandardowa
Wysokość:	86", 88" oraz 90"
Powierzchnia:	ocynk ogniuwy
Kolory HDPE:	biały, czarny, szary, zielony, brązowy itp.
Układ boksów:	plecami do siebie, frontami do siebie z korytarzem
Dach:	biały, odporny na promieniowanie UV



Przenośne boksy z podwójną tkaniną winylową

SHE-123

- Wykonane z wysokiej jakości, mocnych i trwałych materiałów
- Chronią konie przed złymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silne słońce, deszcz czy wiatr
- Zapewniają odpowiednią wentylację i suchość, tworząc komfortowe warunki dla koni





Boks przenośny z materiałem PVC

SHE-124

Długość:	10', 12', 14' lub długość niestandardowa
Wysokość:	86", 88" oraz 90"
Powierzchnia:	ocynk ogniowy
Kolory HDPE:	biały, czarny, szary, zielony, brązowy itp.
Układ boksów:	plecami do siebie, frontami do siebie z korytarzem
Dach:	biały, odporny na promieniowanie UV



04 Namioty




Pagoda



Kształt namiotu A



Hala




Zaokrąglona hala



Hala w kształcie brzoskwi/ TFS hala




Namiot dwupoziomowy



Namiot dwupoziomowy (Double-deck tent)

Dwupoziomowa konstrukcja zapewnia większą przestrzeń użytkową w porównaniu do tradycyjnych budynków. System ten jest znacznie łatwiejszy w montażu i demontażu, co czyni go rozwiązaniem elastycznym i praktycznym.

Dzięki zastosowaniu tkanin PVC namioty dwupoziomowe są przyjazne dla środowiska oraz pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.






05 Wiaty dla koni

- Wykonane z wysokiej jakości materiałów, trwałe i odporne na intensywne użytkowanie
- Skutecznie chronią konie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silne nasłonecznienie, intensywne opady deszczu oraz silny wiatr
- Zapewniają odpowiednią wentylację i suche wnętrza, tworząc komfortowe i bezpieczne warunki dla koni


Różne Panele Frontalne




Różne Wypełnienia




Wiata dla koni z desek bambusowych




Wiata dla koni z desek plastikowych



Wiata dla koni z drewna sosnowego



Wiata dla koni z HDPE paneli



Wiata dla koni z sklejki bambusowej



Na zamówienie



Rain-Proof



Sunscreen



Easy installation



Safety


06 Karuzele





Silnik do łożownika

- Niemiecki silnik elektryczny o mocy 0,75 kW lub 1,5 kW
- Napęd pasami klinowymi typu Triple V-Belt
- Certyfikaty CE i UL



Bramki z siatką i gumą

- Bramka z siatką i gumą na dolnej części zapewnia dodatkową wytrzymałość i bezpieczeństwo koni
- Konstrukcja typu swing (huśtawka)

Karuzele dla koni

Karuzele stosowane są do ćwiczeń, treningu i rehabilitacji koni.

Idealne do profesjonalnych obiektów treningowych, szkół jazdy i ośrodków jeździeckich

- Silnik niemieckiej marki NORD od 0,75 kW do 1,5 kW
- 3 tryby pracy: Lewo, Prawo, Automatem
- Średnice: 10 m, 12 m, 16 m, 18 m i 20 m
- Opcjonalne: dach toru otwarty lub zamknięty
- Posiada certyfikat CE



Panel sterowania łożownika

- Przyciski START i STOP
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Regulacja prędkości
- 3 tryby pracy: Lewo, Prawo, AUTO – automatyczna zmiana kierunku co 10 lub 15 minut



Elektryczny system impulsowy

System generuje krótkie, bezpieczne impulsy elektryczne o działaniu stymulującym. Impulsy nie powodują urazów ani dyskomfortu u koni, a ich zadaniem jest delikatne pobudzenie zwierzęcia i zachęcenie go do kontynuowania ruchu.





Ogrodzenie PVC

- Słupki o przekroju 5" × 5", wysokość: 5', 6' oraz 7'
- Poprzeczki o przekroju 2" × 6"
- Dostępne wersje: 2, 3 lub 4 poprzeczki
- Kolor: biały, materiał odporny na promieniowanie UV

Ogrodzenie z rur stalowych

- Rama z rur stalowych o średnicy 2", grubość ścianki 14 ga – zwiększona wytrzymałość
- Poprzeczki poziome: 5 lub 6 rzędów
- Wysokość całkowita: 5', 6', 7' (możliwość wykonania na zamówienie)
- Opcja z siatką stalową



Ogrodzenie z rur stalowych giętych z pełną płytą HDPE

- Grubość płyty: 0,315" – bardzo wysoka odporność mechaniczna
- Odporność na promieniowanie UV – brak blaknięcia i degradacji materiału
- Wysokość: 5', 6', 7' (możliwość wykonania na zamówienie)

Ogrodzenie stalowe z deskami bambusowymi

- Bambus to wyjątkowo wytrzymały i trwały materiał
- Konie nie niszczą ani nie wyłamują desek
- Grubość bambusa: 20 mm, 28 mm, 32 mm
- Wysokość paneli: 5', 6', 7' (możliwość wykonania na zamówienie)




Karuzele dla koni

Dostępne są różne rodzaje paneli ogrodzeniowych do karuzel, dostosowane do różnych potrzeb użytkowych.



Panele do karuzel z wypełnieniem gumowym

- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo (HDG)
- Guma przeznaczona do użytku zewnętrznego, o gładkiej powierzchni
- Grubość gumy: 8 mm – odporna na kopnięcia
- Wysokość: 5', 6', 7'



Karuzela z dachem torowym (Track Roof)

Nowoczesna i przemyślana konstrukcja Dach torowy zapewnia ochronę przed słońcem, deszczem i śniegiem Konie poruszają się swobodnie w zamkniętym torze

- Skuteczna ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- Naturalna wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza
- Możliwość personalizacji: materiał dachu, kolorystyka i wyposażenie dodatkowe

Karuzela z dachem zamkniętym

Konstrukcja z pełnym, zamkniętym dachem obejmującym całą powierzchnię roboczą Dach wykonany z trwałych materiałów. Idealne rozwiązanie do treningu i codziennej pracy z końmi

- Pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi
- Bardziej prywatne, osłonięte środowisko treningowe
- Ograniczenie działania wiatru i deszczu


Zadaszenia lonżowników

Zadaszenie z dachem brezentowym


Konstrukcja osłaniająca lonżownik

Zapewnia ochronę przed wszystkimi warunkami pogodowymi


Stosowana do treningu, ruchu oraz bezpiecznego przebywania koni




Round pen z panelami dla koni




Round pen z panelami HDPE




Round pen z panelami drewnianymi (sosna lub bambus)



Round pen z panelami gumowymi



Round pen z pełnymi panelami HDPE






Round pen z pełnymi panelami drewnianymi (sosna / bambus)


Zadaszenie z blachą stalową kolorową

Średnice lonżowników: od 34 ft do 66 ft

Zakres dostosowany do codziennych potrzeb użytkowych




Round pen z panelami dla koni




Round pen z panelami HDPE




Round pen z panelami drewnianymi (sosna lub bambus)



Round pen z panelami gumowymi



Round pen z pełnymi panelami HDPE



Round pen z pełnymi panelami drewnianymi (sosna / bambus)

Przedmiot	Rozmiary		Dach	
	34ft	10m		
SHE801	40ft	12m	Kolory stali Czerowny/Szary/Niebieski/Zielony	Panel zewnętrzny z rur stalowych
	54ft	16m		Panel zewnętrzny z płyty HDPE
	60ft	18m		Panel zewnętrzny z drzewa sosnowego
	66ft	20m		Panel zewnętrzny z Bambusu
				Panel zewnętrzny z płyty gumowej


07 Przeszkody jeździeckie





Aluminiowe przeszkody treningowe


- Super lekkie są dzięki temu łatwe w przenoszeniu i transporcie
- Trwałość, aluminium doskonale sprawdza się na zewnątrz jak i na hali
- Odporność na warunki atmosferyczne, brak rdzy i korozji
- Niskie koszty utrzymania – nie wymagają malowania, wystarczy mycie wodą
- Ekonomiczne w długim okresie użytkowania





Przeszkody konkursowe – na zamówienie

- Indywidualny projekt dopasowany do potrzeb klienta
- Regulowana wysokość i szerokość
- Doskonała powierzchnia do brandingu i personalizacji
- Przystosowane do konkretnych dyscyplin jeździeckich



Przeszkody konkursowe sponsorowane

- Widoczność marki dzięki logo sponsora
- Ekspozycja podczas zawodów i wydarzeń jeździeckich
- Dotarcie do precyzyjnie dobranej grupy odbiorców
- Możliwości networkingowe i udział w wydarzeniach VIP
- Wsparcie organizatorów w podnoszeniu jakości zawodów

Aksesoria do przeszkód



Jump Cup: 18/20/25/35mm



Release Adaptor




Jump Flags



Plastic Keyhole Track



Steel Keyhole Track



Aluminum Keyhole Track



End Caps: 88/93/95/96/97/100mm



Aluminum Cavaletti



Plastic Cavaletti



Wood Pole



Aluminum Pole



Plastic Pole



Jump Marker



Pole Trailer



Plastic Pole with Wood Inside



Winner Podium




Start and Finish




Soft Pole



Aksesoria do przeszkód




Podmurówki do skoków przez przeszkody





Deski do skoków przez przeszkody

Wypełnienia przeszkód



Akcesoria do przeszkód

Rowy z wodą



rów z wodą – klasyczny

rów wodny: okrągły / prostokątny / sześciokątny



drąg piankowy

SZTUCZNE KWIATY I DRZEWA



sztuczne kwiaty parkourowe

alumiunowe skrzynki z kwiatami



skrzynki z kwiatami



sztuczne drzewa dekoracyjne

Stojaki na drągi


Odpowiednie przechowywanie drągów znacząco wydłuża ich żywotność.

Wykonane z wysokiej jakości stali

Ocynk ogniowy – pełna odporność na korozję

Solidne i łatwe w transporcie

Różne modele do wyboru



PR-01

- Dwustronny stojak z stabilnym podparciem
- Sprzedawany w kompletach (pary)
- Pojemność: ok. 80 drągów


1



PR-02

- Dwustronny stojak o zwiększonej pojemności
- Sprzedawany w kompletach
- Pojemność: 100-120 drągów


2



PR-03

- Stojak wolnostojący
- Konstrukcja rozbieralna
- Pojemność: 64 drągi
- Łatwy montaż i transport


3



PR-04

- Modułowy, sztaplowany stojak
- Konstrukcja rozbieralna
- Oszczędność miejsca
- Pojemność: 36 drągów


4



PR-05

- Stojak z masywną podstawą
- Przystosowany do transportu wózkiem widłowym
- Otwory pod widły w podstawie
- Pojemność: 160-170 drągów

5



PR-06

- Długość całkowita: 4200 mm
- Długość platformy: 2500 mm
- Szerokość: 1200 mm
- Wysokość całkowita: 1830 mm
- Wysokość platformy: 560 mm
- Koła: 16×6-50-8
- Maksymalne obciążenie na koło: 280 kg
- 6 stojaków (po 3 z każdej strony)
- Pojemność: ok. 100 drągów

6



08

Ogrodzenie



Ogrodzenia dla koni

- Ogrodzenia PVC
- Dostępne w różnych stylach i kolorach
- Nie wymagają malowania ani impregnacji
- Odporne na wilgoć, owady i gnicie
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Łatwy montaż dzięki systemowi łączów
- Gładkie powierzchnie i zaokrąglone krawędzie zwiększają bezpieczeństwo



słupek prosty

słupek narożny

słupek trójdrożny

słupek końcowy

Ogrodzenie dla koni z PCV



2 poprzeczki



3 poprzeczki



4 poprzeczki




ogrodzenie krzyżowe



ogrodzenie do round penu / lonżownika

Okrągłe ogrodzenie padoku






Ogrodzenia torów do wyścigów konnych

- Wykonane z rur PVC połączonych w stabilny system barierek, lekkie, a jednocześnie wytrzymałe
- Trwale mocowane do słupków wzdłuż toru
- Zapewniają wyraźną i bezpieczną granicę toru wyścigowego


Okrągłe barierki torowe



Barierki torowe – styl europejski




Standardowe barierki torowe





PCV Barierki dla tłumu





Letters




Line Cone



Corner Cone

Czworobok ujeżdżeniowy

- Wykonany z wysokiej jakości materiału HDPE
- Odporny na pęknięcie, odkształcenia i gnicie
- Idealny do zastosowań zewnętrznych



Ujeżdżalnia/dresaż arena 20m×60m and 20m×40m		
Rozmiar	20m × 60m	20m × 40m
Pacholki liniowe	38pcs	28pcs
Pacholki narożne	4pcs	4pcs
Listwy 4m	40pcs	30pcs
Litery	M(G),H(G),R(I),S(I),B(X),E(X),P(L),V(L),F(D),K(D),A,C	A,K(D),E(X),H(G),C,M(G),B(X),F(D)



GTA



GTB

GTB Mixture
(20% fiber silk + 80% Geotextile)

Włókna do podłoża (Footing Fiber)


- Włókna geotekstylne puszyste (GTA)
- Drobne płatki geotekstylne (GTB)
- Mieszanki włókien (GTB Mixture)
- Włókna poprawiają stabilność i elastyczność podłoża
- Zwiększają komfort ruchu konia i bezpieczeństwo treningu



SHE-130

Równiarka do podłoża (ATV)


- Przeznaczona do pracy za pojazdami z zaczepem kulowym 50 mm
- Rodzaj zaczepu: kula
- Pojazdy: ATV, UTV, SUV
- Szerokość robocza: 1,2 m / 1,8 m / 2,2 m



SHE-131

Równiarka do podłoża

- Zaczep trzypunktowy
- Podnoszenie hydrauliczne lub mechaniczne
- Pojazd: ciągnik
- Szerokość robocza: 1,2 m / 1,8 m / 2,2 m



SHE-132

Brona do menaży

- Do pracy z ciągnikiem
- Zaczep trzypunktowy
- Podnoszenie hydrauliczne lub mechaniczne
- Szerokość robocza: 2,2 m



SHE-133

